

DOMINIT

TYP M.O.



DOMINIT M.O. > M. = Mannschaftslampe, O. > Oberlicht

TYP B.O.

Beamtenlampe mit **O**berlicht



TYP MOAH 4





Das Aufbau-Material für das Gefäß, die Plattenrahmen, Massebehälter, Polbolzen und Muttern ist vernickelter Stahl. Die Isolationsteile sind aus besonders behandeltem Material hergestellt.




In den rechteckigen Plattenrahmen ist eingepresstes Kadmiumhydroxyd (Taschen), in den feingelochten vernickelten Stahlblechröhrchen (positive Platten) Nickelhydroxydul. (siehe Prospektblatt Dominit, Seite 8)





- Grabschlingen

Die wirkungsvollen Massen sind in den **negativen Platten** Kohlenhydratpolymer, eingegriffen in rechteckige Behälter (Taschen) aus überfüllt kein geladene, verdichteten Stoffblock, in den **positiven Platten** Nickselhydroxyd gesichtet mit Nickselblöcken, eingegriffen in Behälter aus fein geladene, verdichteten Stoffblock.



Die Ratten besetzen den Platz zwischen und den in diesen eingepreßten Bahnlöffeln mit der wirksamsten Waffe in den positiven Platten: sie stieben die Wühler verdrängt, in den negativen Platten legen die Taxisen unangenehm.



Schrittzählmeß
Elektrische Sicherheit, Handlichkeits- Typ MOAM
mit Einzelstelleneinzelmeß



- Grubenlampen

Technische Daten, Abmessungen und Gewichte.

[illegible]



Vielen Dank an Burkhard Bredenbeck und Ralf Runge!

Akku-Handlampe

From:
<https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/> - **KarlHeupel**

Permanent link:
<https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/doku.php?id=grubenlampen:dominit&rev=1510334512>

Last update: **2020/03/26 11:36**

