

MARMORAT-Acétylène

Lampes UNIVERSELLE



ACÉTYLÈNE
CONSTRUCTION DE LAMPES DE MINES
MARMORAT
Rue de Lyon: 10
Saint-Etienne (Loire)

STÉPHANOISE
Lampes Modernes
bon Eclairage
sans Odeur

Fig. 1 et 2

FRANÇAISE
Simplicité
Solidité
et Sécurité

Fig. 3 et 4

FORÉZIENNE
Pratiques
Economiques
Entretien facile

Fig. 5 et 6

UNIVERSELLE

MINES
CARRIÈRES
ATELIERS
CHANTIERS
DÉPÔTS
ÉCURIES

Fig. 7 et 8

MONTEURS
FONDEURS
BOULANGERS
ÉGOUTIERS
GAZIERS
TERRASSIERS

TARIF DES LAMPES DE MINEURS A ACÉTYLÈNE

STÉPHANOISE	1 Acier embouti, étanché, bec au sommet, droit.....	7 50
Acier embouti, étanché, bec au sommet, horizontal.....	7 50	
FORÉZIENNE	1 Acier embouti, étanché, bec latéral, droit.....	7 50
Acier embouti, étanché, bec latéral, droit.....	10 50	
FRANÇAISE	1 Acier embouti, étanché, réflecteur latéral, bec long.....	9 50
Acier embouti, étanché, réflecteur latéral, bec long.....	9 50	
UNIVERSELLE	1 Acier embouti, étanché, bec au sommet, droit.....	5 50
Acier embouti, étanché, bec latéral, droit.....	7 50	
BOULANGERS	Carbone purifié, litre plein.....	4 20
Flux pétrole, pour lampe à l'huile.....	4 20	
BOULANGERS	Carbone purifié, pour lampe à l'huile.....	4 45
BOULANGERS	Flux pétrole, pour lampe à l'huile.....	4 20
BOULANGERS	Flux pétrole, pour lampe à l'huile.....	4 20
BOULANGERS	Flux pétrole, pour lampe à l'huile.....	4 20

INSTRUCTIONS

Charger le récipient inférieur de 20 gr. de carbure tout récent.
Ouvrir le robinet supérieur pour élever la colonne d'eau.
Celle-ci se charge de l'eau et maintient le carbure en suspension.
Baisser le robinet en deux temps et laisser la colonne d'eau dans l'eau.
Attendre trois minutes pour l'évacuation de l'air et allumer avec une allumette ou un briquet, sans toucher le bec pour ne pas l'encrasser; la flamme doit être blanche, sans jaillir, régulière et stable; si elle est faible, baisser le robinet; si y a insuffisance d'eau, si elle est blanche et stable, il y a excès d'eau; après quelques jours de service, la flamme baisse; il faut alors baisser le robinet de l'eau.
Fermer la colonne d'eau à l'aide du robinet et après l'extinction de la lampe pour éviter l'oxydation.
Tous les jours, nettoyer à fond les deux récipients et les robinets avec un chiffon; nettoyer aussi avec l'acide les trous de l'eau.
Nettoyer les débris et les encrassements; de temps à autre, débarrasser la ligne générale et le récipient, visiter le tube de carbure, vérifier l'équilibre du joint et régler les deux robinets de l'eau.

Lampes de Surete (Acetylene)



Lampes de Surete

From:
<https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/> - KarlHeupel

Permanent link:
<https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/doku.php?id=grubenlampen:karbidlampen:marmorat-acetylen-lampe&rev=1497472269>

Last update: 2020/03/26 11:35

