


Handlampe der Rettungskolonne



Dominit TYP M.O. Rettungskolonne	Dominit TYP B.O.	
		<p>Aufgrund der vorliegenden Photos gehe ich (z.Z.) davon aus, dass es sich um eine Dominitlampe TYP M.O. handelt. Da auf der Dominitlampe keine Herstellerangaben zu finden sind, vergleiche ich diese Lampe mit einer Originallampe von Dominit um Ähnlichkeiten nachzuweisen. (Abweichende Meinungen willkommen!)</p>

Last

update:

2020/03/26 handlampe_der_rettungskolonne_1934 https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/doku.php?id=handlampe_der_rettungskolonne_1934


11:30

		Lampendeckel
		Die Kontakte weisen die gleiche Form auf
		Batterietopf mit drei Befestigungsmöglichkeiten (Bajonett)
		Verstärkungsring am Akkugehäuseboden

<p>Einzelteile der Type B.O.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Teil</th> <th>Beschreibung</th> <th>Preis je Stück</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Oberteil</td> <td>Compensator aus Messing mit einer Öffnung von 10 mm und einer Höhe von 15 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>2. Gelenk</td> <td>Winkelkopf aus Messing mit einer Öffnung von 10 mm und einer Höhe von 15 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>3. Unterteil</td> <td>Unterlängsscheibe aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>4. Glühlampe</td> <td>Glühlampe 2 Volt</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>5. Schraubfutter</td> <td>Schraubfutter aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>6. Dampfschutzkappe</td> <td>Dampfschutzkappe mit eingelöteter Gummiring und Gusszunge</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>7. Dampfschutzschraube</td> <td>Dampfschutzschraube aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>8. Unterlegscheibe</td> <td>Unterlegscheibe aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>9. Schraube</td> <td>Schraube aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>10. Spurzapfen</td> <td>Spurzapfen aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>11. Feder</td> <td>Feder aus Stahl</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>12. Kontaktplatte</td> <td>Kontaktplatte, eingesetzt mit Sicherung</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>13. Kontaktdruck</td> <td>Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>14. Glühlampenfassung</td> <td>Glühlampenfassung aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>15. Glühlampe</td> <td>Glühlampe 2 Volt</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>16. Kontaktdruck</td> <td>Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>17. Kontaktplatte</td> <td>Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>18. Kontaktdruck</td> <td>Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>19. Kontaktplatte</td> <td>Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>20. Kontaktdruck</td> <td>Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>21. Kontaktplatte</td> <td>Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>22. Kontaktdruck</td> <td>Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>23. Kontaktplatte</td> <td>Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>24. Kontaktdruck</td> <td>Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>25. Kontaktplatte</td> <td>Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>26. Kontaktdruck</td> <td>Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>27. Kontaktplatte</td> <td>Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>28. Kontaktdruck</td> <td>Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>29. Kontaktplatte</td> <td>Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>30. Kontaktdruck</td> <td>Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>31. Kontaktplatte</td> <td>Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>32. Kontaktdruck</td> <td>Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>33. Kontaktplatte</td> <td>Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> </tbody> </table>	Teil	Beschreibung	Preis je Stück	1. Oberteil	Compensator aus Messing mit einer Öffnung von 10 mm und einer Höhe von 15 mm	1 Mk. 19 Pf.	2. Gelenk	Winkelkopf aus Messing mit einer Öffnung von 10 mm und einer Höhe von 15 mm	1 Mk. 19 Pf.	3. Unterteil	Unterlängsscheibe aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	4. Glühlampe	Glühlampe 2 Volt	1 Mk. 19 Pf.	5. Schraubfutter	Schraubfutter aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	6. Dampfschutzkappe	Dampfschutzkappe mit eingelöteter Gummiring und Gusszunge	1 Mk. 19 Pf.	7. Dampfschutzschraube	Dampfschutzschraube aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	8. Unterlegscheibe	Unterlegscheibe aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	9. Schraube	Schraube aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	10. Spurzapfen	Spurzapfen aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	11. Feder	Feder aus Stahl	1 Mk. 19 Pf.	12. Kontaktplatte	Kontaktplatte, eingesetzt mit Sicherung	1 Mk. 19 Pf.	13. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	14. Glühlampenfassung	Glühlampenfassung aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	15. Glühlampe	Glühlampe 2 Volt	1 Mk. 19 Pf.	16. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	17. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	18. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	19. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	20. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	21. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	22. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	23. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	24. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	25. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	26. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	27. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	28. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	29. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	30. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	31. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	32. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	33. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	<p>Einzelteile der Type B.O.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Teil</th> <th>Beschreibung</th> <th>Preis je Stück</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Oberteil</td> <td>Compensator aus Messing mit einer Öffnung von 10 mm und einer Höhe von 15 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>2. Gelenk</td> <td>Winkelkopf aus Messing mit einer Öffnung von 10 mm und einer Höhe von 15 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>3. Unterteil</td> <td>Unterlängsscheibe aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>4. Glühlampe</td> <td>Glühlampe 2 Volt</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>5. Schraubfutter</td> <td>Schraubfutter aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>6. Dampfschutzkappe</td> <td>Dampfschutzkappe mit eingelöteter Gummiring und Gusszunge</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>7. Dampfschutzschraube</td> <td>Dampfschutzschraube aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>8. Unterlegscheibe</td> <td>Unterlegscheibe aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>9. Schraube</td> <td>Schraube aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>10. Spurzapfen</td> <td>Spurzapfen aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>11. Feder</td> <td>Feder aus Stahl</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>12. Kontaktplatte</td> <td>Kontaktplatte, eingesetzt mit Sicherung</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>13. Kontaktdruck</td> <td>Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>14. Glühlampenfassung</td> <td>Glühlampenfassung aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>15. Glühlampe</td> <td>Glühlampe 2 Volt</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>16. Kontaktdruck</td> <td>Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>17. Kontaktplatte</td> <td>Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>18. Kontaktdruck</td> <td>Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>19. Kontaktplatte</td> <td>Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>20. Kontaktdruck</td> <td>Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> <tr> <td>21. Kontaktplatte</td> <td>Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm</td> <td>1 Mk. 19 Pf.</td> </tr> </tbody> </table>	Teil	Beschreibung	Preis je Stück	1. Oberteil	Compensator aus Messing mit einer Öffnung von 10 mm und einer Höhe von 15 mm	1 Mk. 19 Pf.	2. Gelenk	Winkelkopf aus Messing mit einer Öffnung von 10 mm und einer Höhe von 15 mm	1 Mk. 19 Pf.	3. Unterteil	Unterlängsscheibe aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	4. Glühlampe	Glühlampe 2 Volt	1 Mk. 19 Pf.	5. Schraubfutter	Schraubfutter aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	6. Dampfschutzkappe	Dampfschutzkappe mit eingelöteter Gummiring und Gusszunge	1 Mk. 19 Pf.	7. Dampfschutzschraube	Dampfschutzschraube aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	8. Unterlegscheibe	Unterlegscheibe aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	9. Schraube	Schraube aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	10. Spurzapfen	Spurzapfen aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	11. Feder	Feder aus Stahl	1 Mk. 19 Pf.	12. Kontaktplatte	Kontaktplatte, eingesetzt mit Sicherung	1 Mk. 19 Pf.	13. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	14. Glühlampenfassung	Glühlampenfassung aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	15. Glühlampe	Glühlampe 2 Volt	1 Mk. 19 Pf.	16. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	17. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	18. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	19. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	20. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.	21. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.
Teil	Beschreibung	Preis je Stück																																																																																																																																																																							
1. Oberteil	Compensator aus Messing mit einer Öffnung von 10 mm und einer Höhe von 15 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
2. Gelenk	Winkelkopf aus Messing mit einer Öffnung von 10 mm und einer Höhe von 15 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
3. Unterteil	Unterlängsscheibe aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
4. Glühlampe	Glühlampe 2 Volt	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
5. Schraubfutter	Schraubfutter aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
6. Dampfschutzkappe	Dampfschutzkappe mit eingelöteter Gummiring und Gusszunge	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
7. Dampfschutzschraube	Dampfschutzschraube aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
8. Unterlegscheibe	Unterlegscheibe aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
9. Schraube	Schraube aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
10. Spurzapfen	Spurzapfen aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
11. Feder	Feder aus Stahl	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
12. Kontaktplatte	Kontaktplatte, eingesetzt mit Sicherung	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
13. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
14. Glühlampenfassung	Glühlampenfassung aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
15. Glühlampe	Glühlampe 2 Volt	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
16. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
17. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
18. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
19. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
20. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
21. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
22. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
23. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
24. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
25. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
26. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
27. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
28. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
29. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
30. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
31. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
32. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
33. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
Teil	Beschreibung	Preis je Stück																																																																																																																																																																							
1. Oberteil	Compensator aus Messing mit einer Öffnung von 10 mm und einer Höhe von 15 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
2. Gelenk	Winkelkopf aus Messing mit einer Öffnung von 10 mm und einer Höhe von 15 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
3. Unterteil	Unterlängsscheibe aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
4. Glühlampe	Glühlampe 2 Volt	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
5. Schraubfutter	Schraubfutter aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
6. Dampfschutzkappe	Dampfschutzkappe mit eingelöteter Gummiring und Gusszunge	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
7. Dampfschutzschraube	Dampfschutzschraube aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
8. Unterlegscheibe	Unterlegscheibe aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
9. Schraube	Schraube aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
10. Spurzapfen	Spurzapfen aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
11. Feder	Feder aus Stahl	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
12. Kontaktplatte	Kontaktplatte, eingesetzt mit Sicherung	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
13. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
14. Glühlampenfassung	Glühlampenfassung aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
15. Glühlampe	Glühlampe 2 Volt	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
16. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
17. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
18. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
19. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
20. Kontaktdruck	Kontaktdruck aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							
21. Kontaktplatte	Kontaktplatte aus Messing mit einer Länge von 10 mm und einer Breite von 10 mm	1 Mk. 19 Pf.																																																																																																																																																																							

Katalogseiten von 1925

Schnittzeichnungen


[Bergbau im Siegerland](#) [Rettungskolonne Pfannenberg](#) [Dominit - Lampen](#) [Home](#)

From:
<https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/> - KarlHeupel

Permanent link:
https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/doku.php?id=handlampe_der_rettungskolonne_1934

Last update: 2020/03/26 11:30

