


IM AUFBAU !

Mineralien aus dem Siegerland

Bilder von Gerd Helsper aus Gosenbach - Herzlichen Dank und Glueck Auf! [Videoeinfuehrung Photos](#)



Steinerne Zeugen
im
Siegerland



Gerd Helsper

Buch Tipp: **Steinerne Zeugen im Siegerland** Fotos von Mineralien lassen staunen und vermitteln dem Leser, ohne wissenschaftlichen Ballast, einen Einblick in die Entstehung und Zusammensetzung der heimischen Erzlager. Uebertragbare Informationen, die auch fuer die meisten Bergwerke im Siegerland zu treffen, gewaehren einen Einblick in die Mineralienwelt untertage. Die beiliegende Media CD bietet zusaetzlich die Moeglichkeit, feinste Strukturen der abgebildeten Mineralien, wie unter dem Mikroskop, zu betrachten. 148 Seiten + Mineralien CD 34,90 Euro ISBN 978-3-931667-07-8 Es sind noch wenige Exemplare der ersten Auflage lieferbar [Blick](#)

[ins Buch](#) Das Buch kann bei Gerd Helsper in Gosenbach bestellt werden Tel.: 0271 355761

Agardit

= Chlorotil Haeufige, wunderschoeene gruene Nadeln auf der Grube Clara.



Aikinit

In schoenen Kristallen auf der Concordia in Niederfischbach. Sie sind leicht zu verwechseln mit dem auf den gleichen Stuecken vorkommenden staengeligen Bleiglanz. Falls noch irgendwo die Originalfarbe durchschimmert, ist das sehr hilfreich.



DL254 Aikinit, Silber. Grube Concordia Niederfischbach. Bt > 3mm.



DL395 Aikinit. Grube Concordia Niederfischbach. Bt < 1,5mm.
Im Bild rechts sind Neubildungen in Originalfarbe zu erkennen.



DM043 Aikinit (Grundfarbe = Blauschwarz). Silber. Grube Concordia Niederfischbach. Bt < 3mm.

Akanthit

= Silberglanz bildet nadelige Kristalle auf ged. Silber. Dieses geschieht auch noch in der Sammlung zu Hause. Davon betroffen sind besonders die Silberstuefchen aus Niederfischbach.



DK243 Akanthit auf Silberglanz Grube Fischbacherwerk Niederfischbach



DK270 Akanthit, Silber, Bleiglanz. Grube Fischbacherwerk Niederfischbach



DK377 Akanthit, Silber, Aragonit. Fischbacherwerk Niederfischbach. Bt < 3mm

Allanpringit

Ein Phosphormineral, das bisher nur auf der Grube Mark bei Weilburg gefunden wurde.



DK187 Allanpringit Grube Mark bei Weilburg

Alunit

= Alaunstein vom Kaeusersteimel, verdankt seine Existenz vermutlich Verwitterungsprodukten aus darueberliegendem Basaltgestein.



Eide Min. D482 Alunit
Grube "Kaeusersteimel" Karsen



DR437 Alunit, Hydrokainit Grube Kaeusersteimel bei Betzdorf Bb. 5mm

Anglesit

= Bleivitriol / Vitriolbleierz Der Kristall 18 besitzt in seinem Kern ein Phantom, das ist ein eigenstaendiger, aelterer Kristall. Vorsicht beim Reinigen, Anglesit wird von Seifenlauge angeloest.



Min. A20R Anglesit Phantom Grube "Victoria" Litzfeld




Anglesit Grube "Victoria" Litzfeld (Hg. Schweiffarth)



DR18 Anglesit mit Phantom Grube Victoria Litzfeld



DR20 Anglesit, Malachit Grube Bruche Hunsen



CO269 Anglesit, Linarit Grube Marie Wilmendorf



DR273 Anglesit Grube Victoria Litzfeld



DK274 Anglesit Grube Victoria Lütbold



DK30 Anglesit Grube Victoria Lütbold H.-line

Antimonit

= Grauspiessglanz Nadeln auf Siderit fand man oefters auf den Gruben Bautenberg bei Wilden und Bruederbund bei Eiserfeld. Sie sind oft mit anderen Mineralien ueberzogen.

Min. 7187 Antimonit, Siderit
Grube Bröderbund Eiserfeld


DK49 Antimonit, Siderit Grube Bröderbund Eiserfeld




DK51 Antimonit, Pyrit, Siderit Grube Bröderbund Eiserfeld



DK52 Antimonit, Siderit Grube Bröderbund Eiserfeld



DK53 Antimonit, Pyrit, Siderit Grube Bröderbund Eiserfeld



DK57 Antimonit, Pyrit, Siderit, Kalkgrube, Grube Bröderbund Eiserfeld



DK58 Antimonit, Pyrit, Siderit Grube Bröderbund Eiserfeld



DK226 Antimonit, Siderit Grube Schöne Freundschaft Siegen

Aragonit

= Eisenbluete Auf den Bildern handelt es sich teilweise um Kalkablagerungen aus einem alten Abbau

der Grube Bunte Kuh, die durch Kupfersalze eingefärbt sind. Von dort existiert auch ein Spinnenbein mit anhängenden Kristallen.




M_15 Aragonit mit Erythrin Grube "Bunte Kuh" Niedersachsenden



DE115 Aragonit Grube Bunte Kuh Niedersachsenden



DE161 Aragonit Grube Bunte Kuh Niedersachsenden



DK224 Aragonit Grube Kunsacker Gossensbach

Arthurit

faellt durch seine Neonfarbe auf. Die Ausbildungen der Stuefchen von der Grube Kaeusersteimel weichen erheblich von denen der Grube Sophie ab. Auf der Sophie ist er mehr nadelig, kann aber auch die Form von Skoroditrosetten annehmen.



Edel Min_D024 Arthurit Grube "Kaeusersteimel" bei Bergdorf



DK49 Arthurit Grube Sophie Gossensbach



DK81 Arthurit, Skorodit Grube Sophie Gossensbach



DK225 Arthurit Grube Sophie Gossensbach




DK279 Arthurit, Skorodit Grube Sophie Gossensbach



DK330 Arthurit, Skorodit Grube Sophie Gossensbach 18x12mm




DR630 Azurit auf Linonit, Grube Kluwenbensei, Stb. ~1,7mm




DL380 Azurit, Skarodl Grube Sophie Gosenbach, Stb. ~3mm

Azurit


= Kupferlasur = Bergblau Findet man im Siegerland selten, fast immer sind entsprechend aussehende Kristalle Linarit. Dort, wo kaum Bleierz vorhanden ist, hat sich auch Azurit gebildet. Dazu gehören die Gruben Hangelsbach / Selnbach bei Laasphe und der Alte Mann in Gosenbach.




Flap01 Malachit mit Azurit, Grube "Selnbach" Weidenstein




DE30 Malachit, Azurit Grube Selnbach Weidenstein




DE32 Azurit, Malachit Grube Selnbach Weidenstein



DE33 Azurit Grube Hangelbach / Selnbach Weidenstein




DE357 Azurit, Malachit Grube Kufenberg, Miesen Stb. ~7mm



DR374 Azurit auf Linonit und Dalaosid, Grube Alte Mann Gosenbach, Stb. ~4mm

Baryt

= Schwerspat Kommt im Siegerland an mehreren Stellen vor. Auf der Grube Victoria ist er oft nicht von Anglesit zu unterscheiden und bildet auch Mischkristalle. Ein Test mit Seifenlauge kann genauen Aufschluss bringen, diese schädigt den Anglesit. Auf dem Stahlberg in Muesen existierten untertage Barytschnuere von ca. 2cm mit Kristallen.



Mus_OzeR Baryt Grube "Schuberg" Müsen




Bild Mus_D424 Baryt Molochit Grube "Victoria" Litzfeld



D1 Baryt, Limonit Grube Victoria Litzfeld



DK276 Baryt, Siderit Grube Stahlberg Müsen



DK277 Baryt, Minnebeit, Molochit Grube Victoria Litzfeld



DK278 Baryt, Minnebeit, Molochit, Delafossit Grube Victoria Litzfeld

Beraunit

= Eleonorit Mit viel Glueck von der Rotlaeufchen in fast roter Farbe.

Bergkristall

Ist auf den Erzgaengen allgegenwaertig.



DK67 Bergkristall, Siderit, Bleisulfid & Kupfererz Gosenbach



DK73 Bergkristall, Siderit, Bleisulfid & Kupfererz Gosenbach



D74 Bergkristall Grube Wilder Mann Müsen



D75 Bergkristall Grube Wilder Mann Müsen



DK281 Bergkristall, Kupfererz Grube Storch & Schöneberg Gosenbach



DK285 Bergkristall Grube Storch & Schöneberg Gosenbach



DK148 Bergkristall, Siderit Grube Espenhausen Godesberg



DK148 Bergkristall, Siderit Grube Espenhausen Godesberg

Beudantit

/ Corcit Im Siegerland selten, wurde gefunden auf dem Wolf in Herdorf, der Schoenen Aussicht bei Dernbach, Friedrich bei Wissen usw.



DK189 Beudantit auf Linonit Grube Schöne Aussicht Dernbach Wst.

Bismuthinit

= Wismuthglanz Die nadelförmigen Kristalle sind häufig anzutreffen. Sicherheit bringt nur eine Analyse, denn es gibt genügend ähnlich ausgebildete Minerale.

Bleiglanz



DK138 Bleiglanz Siderit Espenhausen Godesberg



DK270 Bleiglanz, Bismutit, Siderit, Bergkristall Grube Schöne Aussicht Siegen



DK217 Bleiglanz bunt angestrichen, Caracul Grube Völschheid Burbach



DK335 Bleganz, Silberf. Grube Kupferkiese Grubenbach, Bl.-Stein

Bornit



DK384 Bornit, Silberf. Grube Bornit Grube Bornit, Brachbach


= Buntkupferkies = Kupferlasurerz In Kristallen selten, am ehesten dort, wo Kupfererz und Eisenglanz vorkommen. Bruchstellen laufen nach einigen Stunden braun oder bunt an.

Bottinoit

= Doernbergit Tritt dort auf, wo Ullmannit verwittert. Er bildet meistens gruene Krusten mit Kristallandeutungen. Es hat lange gedauert, bis ich Einzelkristalle gefunden habe, diese sind hexagonal ausgebildet und aehneln gruen eingefaerbtem Glas.




Min_2012 Bottinoit Grube "Bräunchen" Eisenfeld



DK433 Bottinoit (Doernbergit) Grube Bräunchen Eisenfeld, Bl.-Stein

Boulangerit

Bildet auf der Grube Concordia in Niederfischbach derbes Erz in verhaeltnismaessig grossen Mengen und typische Nadeln, meistens in Quarzhohlraeumen. Diese koennen mit unterschiedlichen Kristaellchen besetzt sein.




D270 Bournonit, Bergkristall Grube Concordia Niederfischbach



D3021 Bournonit Grube Concordia Niederfischbach Bb=4mm



D3332 Bournonit, Bergkristall Grube Concordia Niederfischbach Bb=0,5mm



D8248 Bournonit, Bergkristall Grube Concordia Niederfischbach Bb=0,3mm

Bournonit

= Raedelerz Ist auf der Schoenen Freundschaft bei Siegen und in den Niederfischbacher Gruben aehnlich ausgebildet.



Bild Nr. 6432 Bournonit, Bergkristall Grube Concordia Niederfischbach



D20 Bournonit, Zinkblende, Silber Grube Concordia Niederfischbach




D22 Bournonit, Zinkblende, Berggr. Grube Concordia Niederfischbach




D308 Bournonit, Bergkristall Grube Concordia Niederfischbach

Brianyoungit

/ Hydrozinkit Meistens weisse Nadeln, leicht zu verwechseln mit Hydrozinkit, das eher weisse, manchmal eingefarbte Krusten bildet. Typisches Sekundaermineral auf der Grube Marie.




DX227 Brochantit, Grube Marie Wärsdorf



DX227 Brochantit, Grube Marie Wärsdorf

Brochantit

Häufig bei Malachit, Farbe tiefer gruen. Kristallform vielfaeltig.



DX222 Brochantit, Grube Marie Wärsdorf



DX222 Brochantit, Grube Marie Wärsdorf



DX237 Brochantit, Schläcke Rheinfelsbach



DX238 Brochantit, Schläcke Rheinfelsbach

Calcit




DX058 Calcit, Baryt I, Grube Gonderloch-Fischerbach, Blö-9mm


= Kalkspat Kristalle im Siegerland relativ selten und dann zu verwechseln mit Ankerit, Dolomit und Baryt.

Caledonit

Ausbildung auf Fundstellen ausserhalb des Siegerlandes besser.



DX245 Caledonit Grube Sophie, Badenweiler



DX255 Caledonit Grube Alter Mann, Badenweiler

Carbonat-Cyanotrichit

Kristalle bilden auf der Grube Sophie und dem Alten Mann bei Gosenbach blaue Rosetten, die in der Ausbildung oft dem neonfarbenen Arthurit ähneln.

Cerussit

= Weissbleierz. Tritt hauptsaechlich dort auf, wo Bleiglanz im Brauneisenstein verwittert.



DX191 Cerussit Grube Weiskalping, Katzenbach



DX278 Cerussit Grube Victoria, Löffel



DX181 Cerussit, Melachit Grube Erbsche, Wäp



DX219 Cerussit Grube Schöne Aussicht, Berbach



DX289 Cerussit Grube Weiskalping, Katzenbach




DX351 Chalkoalunit - Grube Vennungung Katzenbach



DX352 Chalkoalunit - Grube Vennungung Katzenbach

Chalkoalunit

Weisse Nadeln oder aehnliche Bildungen, die unterschiedlich eingefaebrt sein koennen.




DX115 Chalkoalunit - Grube Alter Mann Gosenbach BB.=10mm



DX373 Chalkoalunit - Grube Alter Mann Gosenbach BB.=6mm




DX292 Chalkoalunit - Grube Friedrich bei Wissen BB.=3mm



DX353 Chalkoalunit, Melachit - Grube Friedrich bei Wissen BB.=4mm

Chalkophanit


Ist ein Mangan-Zinkmineral mit einer irren Durchlichtfarbe, das in Kristallen bis 3mm hauptsaechlich auf der Grube Brueche gefunden wurde. Es wird auch von Kennern leicht mit Haematit verwechselt, welches aber von der Brueche bisher in Kristallen nicht nachgewiesen wurde. Ein weiterer Fundpunkt ist die Grube Concordia in Niederfischbach.




0204 Chalkophyllit Grube Brüche Müsen



D0308 Chalkophyllit auf Manganoz Grube Brüche Müsen



DR365 Chalkophyllit Grube Brüche Müsen Bb. =4mm



Min_0455R Chalkophyllit Grube "Brüche" Müsen

Chalkophyllit



38137 Chalkophyllit Grube Sophie Gosenbach

Die schönsten Kristalle wurden auf der Grube Sophie bei Gosenbach gefunden. Auch die vom Wilden Mann sind gut ausgebildet, vom Breimehl sind sie sehr klein.

Chalkopyrit

= Kupferkies Die Oberflächzeichnung gibt oft Auskunft ueber die Herkunft, besonders die aus Muesen sind oft an ihrer Stuktur zu erkennen.

Chalkosiderit

Bildet gruene Kristaellchen auf Dufrenit und Rockbridgeit. Sie sind ohne Analyse schlecht zuzuordnen.



DX338 Chalkosiderit auf Dufrenoyit Grube Hollerer Zug Dornbach W.-A. Stein



DX339 Chalkosiderit Hollerer Zug Dornbach W.-A. Stein


Chalkosin



DX247 Chalkosin auf Wulfenit? Grube Altes Lurzenbach Gosenbach

= Kupferglanz tritt im Siegerland in Kristallform verhaeltnismaessig selten auf. Auf den Gruben Lurzenbach in Gosenbach und Breimehl in Brachbach wurde er stab- und plattenfoermig gefunden.

Chalkotrichit




DX332 Chalkotrichit Grube Virneberg Rheinbreitbach

= Nadelcuprit Die Top - Fundstelle ist der Virneberg in Rheinbreitbach, von dort auch in der Schlacke. Gitterfoermige Ausbildungen wurden auf dem Breimehl gefunden.

Chlorit

Faerbt oft das Gestein gruenlich, Kristalle haeufig auf der Vereinigung Katzwinkel.



DX01 Chlorit Gruhe Verengung Katzwinkel Rh-Siem



DX06 Chlorit auf Bergkristall Gruhe Verengung Katzwinkel Rh-Siem

Churchit



D29 Weinschenkit, Grube Käusersteimel bei Betzdorf

= Weinschenkit Weisse Naedeln wurden hauptsaechlich am Käusersteimel gefunden

Coeruleolaktit


Von der Grube Rotlaefchen, optisch bestimmt, nicht endg. gesichert.

Connellit


Bildel vorwiegend in Kupferschlacken vom Virneberg wunderschöne blaue Bueschel.



DX117 Connellit, ? Rhodenscheid




DX122 Schmelze Rheinwiesbach



DX235 Connellit ?, ? Schlacke Rheinwiesbach

Corcit / Beudantit



DM430 Corcit / Beudantit Grube Wolf Herdorf Sb=7mm

Als solches analysiert (EDX) von der Grube Wolf in Herdorf.

Cornubit

Krusten und Stege von der Grube Sophie, keine Einzelkristalle.



0091 Cornubit Grube Sophie Dornbach



0095 Cornubit (gemakke, Olivinit) Grube Sophie Dornbach

Cornwallit

Gruene Kristaellchen von der Grube Sophie sind entsprechend ihrem Phosphor / Arsenanteil dem Pseudomalachit oder Cornwallit zuzuordnen.

Cubanit

Die Staebchen stehen in einem festen Winkelverhaeltnis zueinander, welches durch Verwachsungen



DA360 Cuprit, Fahlerz, Kupferkes Grube Brüderbund Eisfeld Stb.-2,5mm



DA361 Cuprit, Fahlerz, Malsch Grube Brüderbund Eisfeld Stb.-2mm

nicht immer zu erkennen ist.



DA432 Cuprit auf Fahlerz Grube Brüderbund Eisfeld Stb.-2,5mm

Cuprit

= Rotkupfererz Und einige weitere Minerale werden allenthalben dort gefunden, wo im Brauneisenstein Kupfererze der Oxidation ausgesetzt sind. Grosse Cuprite und ged. Kupfer lieferte u.a. der Kaeusersteimel, die schönsten kleinen wahrscheinlich die Grube Breimehl in Brachbach.



Bild Min_A262 Cuprit Grube "Breimehl" Brachbach





Bild Min_D462 Cuprit Grube "Breimehl" Brachbach



Bild 172 Cuprit, Limonit Grube Breimehl Brachbach




Delafossit

Kristalle meist wenig attraktive, aber grosse Vielfalt dort, wo auch Cuprit zu finden ist.



DX28 Delafossit Grube Storch & Schöneberg Bp. 4mm




DR375 Delafossit mit Brochantit Alhar Mann Gosenb. Bp. 2,5mm

Devillin

Auf der Grube Marie, die schoensten aber in der Rheinbreitbachschlacke.



DR229 Devillin Grube Marie Wilsdorf



DX233 Devillin, Schlacke Rheinbreitbach



DX234 Devillin, Schlacke Wilsdorf

Dolomit

Im Raum Katzwinkel und Wissen in grossen Mengen.



DR067 Dolomit, Kupferhies Grube Vereinigung Katzwinkel Bp. 4mm



DR309 Dolomit, Hühnerl Grube Rindweide Sainetbach Bp. 4mm

Dufrenit

= Grueneisenstein Ist ohne Analyse von dem manganhaltigen Rockbridgeit oft nicht zu unterscheiden.

Eisenkiesel



DK250 Eisenkiesel, Fahlerz, Chert Grube Gellau-Schulzbach Elb-4mm

Quarzkristalle werden durch eingelagerten Haematit rot gefärbt.

Elyit

Wurde meines Wissens im Siegerland noch nicht gefunden. Es bildete sich dort, wo Bleierz vorhanden war und die Technik des Feuersetzens angewendet wurde.



Min_405R Elyit Grube "Alten Mann" Badenweiler



DK246 Elyit Grube Alten Mann Badenweiler



DK250 Elyit Grube Alten Mann Badenweiler

Erythrin




Bild Min_039L Erythrin 77 Grube "Mangenschke" Eisenerz



DK257 Erythrin Grube Eisenerz Eisenerz

Fahlerz



DL383 Fahlerz, Rotgüßig Grube Flachbachenerwerk Niederflachbach BB-71mm



DQ282 Fahlerz Grube Storch & Schreberg Gesehloch



D8359 Fahlerz, Siderit Grube Stahlfeld Nilsen BB-71mm

Galenit

= Bleiglanz Kristalle auf allen Bleierzfundstellen. Die kleinen Kristalle sind von ihrer Ausbildung her die interessantesten.

Gibbsit



Bild Min_D802 Gibbsit Grube "Lagerstätten" Eisenfeld

Hat nichts mit Gips zu tun. Es ist dort anzutreffen, wo Chalkoalunit vorkommt.

Gips



J8123 Gips, Opatz, Gölische Rheinbreitbach


Bildet in Schlacken oder durch

Goethit

= Limonit = Brauneisenstein = Nadeleisenerz Findet man im Siegerland auf fast allen Erzgaengen,



DR370 Goethit mit Pyritus Grube Alte Mönche Eisenfeld Bb. <4mm




DR370 Goethit mit Pyritus Grube "Hainrich" Brechtbach

bildet die Voraussetzung

Haematit



DR182 Hämatit, Silber, Bergkristall Grube Brechtbach Brechtbach



DR222 Hämatit auf ungew. Mineralien Grube Alte Lützenbach, Grottenbach



DR372 Hämatit, Silber, Brecht Grube Trappebuche Grottenbach Bb. <4mm

Hydrohaematit




DR435 Hydrohämatit auf Limonit mit Quarz Kaisersteinel bei Betsch. Bb. <2.5mm



DR444 Hydrohämatit auf Limonit Grube Kaisersteinel Bb. <7mm

Hydrozinkit

Jamesonit



Min_G12 Bergkr., Jarosit, Grube "Storch & Schönsberg" Gersbach

Jarosit




Bild Nr. 4304 Jarosit Grube "Storch & Schönsberg" Gersbach



Nagib Jarosit aus Jaros, Spanien



Jarosit Kristalle mit Limonit, Grube "Storch & Schönsberg" Gersbach



2219 Jarosit, Mineral, Spanien (Spuren)

= Gelbeisenerz .

Jodargyrit

Jodobromit

Kakoxen




2204 Kakoxen, Mineral, Bad. Nauheim, Bad. Nauheim

Kidwellit

Kryptomelan




DX127 Kryptomelan Grube Breimehl Brachbach Bb.=8mm



DX136 Kryptomelan Lagerstollen Eislerfeld Bb.=10mm



DX371 Kryptomelan Grube Breimehl Brachbach Bb.=8mm




DX372 Kryptomelan Lagerstollen Eislerfeld Bb.=10mm

Kupfer gediegen



Della nat.Kupfer, Kupfer, unter Altar von Mennbach



DX171 ged.Kupfer, Kupfer unter Breimehl Brachbach



BR436 ged.Kupfer auf Limonit Grube Wolf-Herdorf Bb.=3mm

Langit


Min_A181 Langit
Grube "Herrenberg" Rhenkresbach

Bild Min_E162 Langit, Eislerfeld Grube "Breimehl" Brachbach



Min_M26x Langit Grube "Breimehl" Brachbach

Laubmannit

Lavendulan

Leadhillit

Lepidokrokit

Limonit


Siehe Goethit und Brauneisenstein.



DK10 Limonit Konstantal Brunkleben



DK143 Limonit Grube Wolf Berdorf



DK125 Limonit / Goethit Grube Alte Mauer Zwerfeld Rothen

Linarit



DK110 Lignite Grube "Friedrich" Werra





DK110 Lignite Grube "Alte Mauer" Werra



DK110 Lignite Grube "Alte Mauer" Werra



Malachit



Miargyrit

Millerit





Dx251 Mimetit, Siderit, Grube Brückhardt Eisenfeld

Mimetesit



Dx253 Mimetit Grube Victoria Lütfeld



Dx255 Mimetit, Limonit Grube Victoria Lütfeld



Dx249 Mimetit Grube Victoria Lütfeld



Dx218 Mimetit, Baryt (Trätkr.), Limonit Grube Victoria Lütfeld

Mueckeit




Bild Nr. 2442 Mueckeit, Grube "Grüne Aue" Solzflad




Dx10 Mueckeit Grube Grube Schenckebach

Olivenit




Min_0222 Olivinit Grube "Sophie" Gossebach



0006 Olivinit Grube Sophie Gossebach



0074 Olivinit Grube Sophie Gossebach



00104 Olivinit Grube Altai Mauer Gossebach

Pharmakosiderit



0016 Pharmakosiderit Grube Sophie Gossebach



0018 Pharmakosiderit Grube Sophie Gossebach



00200 Pharmakosiderit, Limonit Grube Sophie Gossebach



D28 Pharmakosiderit Grube Sophie Gossebach

Polybasit



009 Polybasit Grube "Kupferkuppe" Gossebach



00101 Polybasit, Kieselglanz, siderit Kupferkuppe Gossebach




00170 Polybasit, Kieselglanz, Kieselglanz Grube 'Kupferkuppe' Gossebach

Polydymit

Pseudomalachit



DE126 Pseudomalachit Grube Vöhrberg Kalschreutbach



DS1 Pseudomalachit Grube Kübersteinsel bei Sotsdorf

Pyrit



Min_148R Silberit, Pyrit
Grube "Lehmannsfeld" Altenselbach



DX242 Pyrit auf Calcit Grube Storch & Schöneberg Gosenbach

Pyrolusit



Min_K15R Pyrolusit Grube "Alte Mäuer" Eisenfeld



Min_Neg154 Pyrolusit Grube "Breimehl" Brachbach



DP372 Pyrolusit, Malachit Grube Leppelstein Eisenfeld 55-56mm



DP372 Pyrolusit, Malachit Grube Leppelstein Eisenfeld 55-56mm

Pyromorphit




Bild Min_813L Pyromorphit Grube "Pyromorphit" Sankt Andreas




D0167 Pyromorphit Grube Alte Malschheid + Hocht



D3248 Pyromorphit Grube Völschke, Buchhofenort Sankt Andreas



Pyrostilpnit

Bild Min_D10L Pyrostilpnit ?
Grube "Fischbacherwerk" NiederfischbachMin_449R Feuerblende, Rotgültig, Bleiglanz
Grube "Fischbacherwerk" Niederfischbach

Min_725R Rotgültig, Feuerblende Grube "Fischbacherwerk" Sankt Andreas

Quecksilber



Min_602R Quecksilber auf Erz Grube "Anna" Sankt Andreas

Rhodochrosit



DX21 Rhodochrosit Grube Wolf Herdorf



DX32 Rhodochrosit Grube Bindersbühl bei Steinbach (B.-/vrm. Sg. Dr. Scheil)



DX230 Rhodochrosit Grube Schöne Freundschaft Siegen



DX24 Rhodochrosit Grube Wolf Herdorf

Rockbridgeit



DX48 Rockbridgeit Regularsantollen Dornbach bei Herdorf



DX134 Rockbridgeit Regularsantollen Dornbach bei Herdorf



DX114 Rockbridgeit Regularsantollen Dornbach bei Herdorf

Rotgueltig




M_09 Rotgueltig mit Zinnhofer Grube "Heinrichshagen" Lütelfeld



F_05 Rotgueltig, Siderit Grube "Heinrichshagen" Lütelfeld




DX62 Rotgueltig, Siderit Grube Heinrichshagen Lütelfeld




12140 rot glühtig, Epidotkies, Siderit in einer Löss-Maerbach

Schulenbergit



12420 Schulenbergit, Länge 7, Grube Maria Winkdorf



12420 Schulenbergit, Länge 7, Grube Maria Winkdorf

Serpierit



Bild Min_D242 Serpierit?
Grube "Vereinigung" Katzwinkel



1261 Serpierit Grube Friedrichshagen bei Bad Nau



1261 Serpierit Grube Friedrichshagen bei Bad Nau



1275 Serpierit, Grube Vereinigung Katzwinkel

Siderit



DK02 Siderit, Kapfleckles Grube Neufels (act. Neufels) Mäsen




DK153 Siderit Grube Storch & Schöneberg Odenbach



DK327 Siderit auf Limonit und Zinkblende Concordia Niederelsbach Rhinland

Siderogel

Siegenit



Min_Q47M Siegenit Grube "Brüche" Mäsen



DK211 Siegenit Grube Brüche Mäsen



DK065 Siegenit auf Siderit Grube Stalberg Mäsen Rhinland

Silber



Reg66 Ged. Silber Grube "Victoria" Linsfeld




DK21 Silber, Mimonit, Limonit Grube Victoria Linsfeld


Skorodit



Bild Min_M19s Skorodit-Kugeln Grube "Sophie" Gosenbach


M_68 Skorodit - Kugel, außen weiß, innenansicht.
Grube "Sophie" Gosenbach

0134 Skorodit: Grube Sophie Gosenbach



0308 Skorodit Grube Sophie Gosenbach

Smithsonit



0329 Smithsonit (Zinkspat) Grube Brüche Müsen



L40 Smithsonit (zinkig Rhodochrosit Grube "Brüche" Müsen

Spinnenbein




Bild Min_A16d Spinnenbein, Längs Grube "Eure Karl" Rastenberg


Tetraedrit

Sphalerit

Spiegel



Fühlerst. Brücke "Ruhberg", Hagen



D9215 Spiegel (Kupferkies) Grube Kupferkiese Gosenbach Hagen

Schnittflächchenbilder

Strengit



D853 Strengit, Ullmannit, Siderit Grube Brückertunh Eisenfeld

Tucekit




Bild Min_D424 Tucekit Grube "Adler" Eisen



D9185 Tucekit, Ullmannit Grube Schwalzenberg Beienbach



DL256 Tucekit auf Ullmannit Grube Adler Eisen Hagen

Ullmannit



DL394 Ullmann-Winkel, Cuba-Stängel, Briderbund Eisenfeld, Bt. 4mm



DL392 Ullmann, Silber, Grube Briderbund Eisenfeld, Bt. 1,5mm



DX285 Ullmann, Rambeck



DX268 Ullmann, Rambeck

Wavellit

Wittichenit



DX126 Wittichenit, Buntst., Silber, Hainert, Grube Bismuth Bachbach



DX183 Wittichenit, Silber, Hainert, Kupferkies, Grube Bismuth Bachbach

Zinkblende



DX185 Zinkblende mit Pyrit, Grube Friedbacherwerk, Niederbachbach



DX104 Zinkblende, Bleiglanz, Grube Concordia, Niederbachbach, Bt. <0,5mm

Zinnober



Edelstein, Edelstein, Edelstein, Edelstein, Edelstein, Edelstein, Edelstein, Edelstein, Edelstein, Edelstein

Stufenbesitz

Fundorte

From:

<https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/> - **KarlHeupel**

Permanent link:

<https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/doku.php?id=mineralien&rev=1390734344>

Last update: **2020/03/26 11:35**

