



Original-DOMINIT - Handlampe TYP BO 1935



Ist diese Hand-Akku-Lampe von
der Rettungskolonne der
Bezirksrettungsstelle Siegerland
auf der Grube Pfannenberg
gefahren worden?





Deckel mit
vernieteten
Stäben

Eine Vernietung
ist erhaben.



Ausführung der Lampenfassung:

die Lampenfassung weist den gleichen
Durchmesser und Form auf.



Die Kontakte weisen die gleiche Form auf.




Batterietopf mit drei Befestigungsmöglichkeiten
(Bajonett)



Verstärkungsring am Akkugehäuseboden








Grubenlampen

Elektrische Gruben-Sicherheitslampen Typ BO, BOM und BS für Vermessungszwecke unter Tage.



Typ BO

Typ BOM

Typ BS

Technische Daten, Abmessungen und Gewichte.

Typen		BO	BOM	BS
Glühlampe ca.	Volt	2	2	2
	Amp.	0,85	0,85	0,85
	Hlm	10-12	10-12	—
Lichtstärke einschl. Reflektorwirkung . ca. HK		—	—	15
Brenndauer ca. Std.		10-12	10-12	10-12
Höhe ohne Traghaken ca. mm		245	300	210
Durchmesser des Oberteils ca. mm		70	70	70
Durchmesser des Topfes ca. mm		60	60	60
Gewicht ca. kg		1,900	2,160	1,800